

جدول مقارنة نتائج المخبر لشاردة الفلور

SEQA-23-051		رمز العينة:		SEQA-22-051		رمز العينة:		SEQA-21-051		رمز العينة:				
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 5.50		الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 3.50		الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00				
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
1.87	4.95				1.27	2.99				0.34	0.91			
بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		بعد الإستهناء		
1.12	5.56	0.97 3.35		0.30	0.97	0.30 0.97		0.30 0.97		0.30 0.97		0.30 0.97		
	A	7.15	010		A	2.20	010		A	0.81	010			
	A	3.90	030		A	2.80	030		W	1.70	030			
	A	* 3.40	031		A	* 2.00	031		A	0.60	031			
	A	5.47	035		A	3.40	035		A	0.95	035			
	A	5.50	036		A	3.50	036		A	1.00	036			
	A	4.70	040		A	3.10	040		A	0.87	040			
	A	6.00	042		A	3.00	042		A	1.00	042			
	A	7.50	047		A	4.60	047		A	1.10	047			
	A	5.85	061		A	5.40	061		A	0.92	061			
	N	* 0.36	070		N	* 0.38	070		W	* 0.33	070			
	A	4.70	073		A	2.40	073		A	0.60	073			
	A	4.85	074		A	3.12	074		A	1.07	074			

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة الكلور

SEQA-23-051		رمز العينة:			SEQA-22-051		رمز العينة:			SEQA-21-051		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 9.00			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 6.00			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 3.00		
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
5.47	14.92				6.25	11.38				12.73	9.70			
بعد الإستهناء					بعد الإستهناء					بعد الإستهناء				
1.64	10.60	1.62	7.91	1.18	4.31									
N	* 22.50			010	A	8.20			010	A	5.00			010
N	* 24.00			012	N	* 17.00			012	N	* 14.00			012
N	* 17.25			017	N	* 12.08			017	N	* 12.08			017
N	* 14.00			019	A	7.50			019	N	* 7.50			019
N	* 21.30			020	N	* 14.20			020	N	* 7.10			020
W	* 12.41			024	N	* 14.18			024	N	* 15.96			024
N	* 18.90			025	N	* 14.60			025	N	* 10.10			025
W	12.55			029	A	8.88			029	A	4.81			029
A	10.50			030	A	6.25			030	A	2.50			030
A	11.50			031	W	10.00			031	W	5.50			031
A	10.00			032	A	7.00			032	A	4.50			032
N	* 20.00			033	W	10.00			033	A	5.00			033
A	9.19			035	A	6.23			035	A	3.09			035
A	9.00			036	A	6.00			036	A	3.00			036
A	8.93			042	A	6.00			042	A	3.00			042
N	* 15.29			043	N	* 11.15			043	W	5.56			043
N	* 14.00			047	W	10.00			047	W	5.50			047
W	13.30			050	A	8.87			050	N	* 7.09			050
A	9.00			054	N	* 14.00			054	N	* 15.00			054
A	12.00			061	N	* 12.00			061	W	* 6.00			061
N	* 14.20			073	W	* 10.65			073	N	* 7.10			073
N	* 28.40			074	N	* 35.50			074	N	* 63.90			074

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة البروم

SEQA-23-051		رمز العينة:			SEQA-22-051		رمز العينة:			SEQA-21-051		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 5.50			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 3.50			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00		
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
0.07	5.55				0.21	3.35				0.00	1.00			
بعد الإستهناء					بعد الإستهناء					بعد الإستهناء				
0.07	5.55				0.21	3.35				0.00	1.00			
		A	5.50	036			A	3.50	036			A	1.00	036
		A	5.60	042			A	3.20	042			A	1.00	042

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة النتريت

SEQA-23-051		رمز العينة:		SEQA-22-051		رمز العينة:		SEQA-21-051		رمز العينة:				
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	5.50		القيمة النظرية:	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	3.50		القيمة النظرية:	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	1.50		القيمة النظرية:
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
2.04	4.12				1.34	2.66				1.31	1.31			
بعد الإستهناء					بعد الإستهناء					بعد الإستهناء				
0.51	5.30	0.64	3.38	0.20	1.33									
A	5.41	010	A	3.93	010	A	1.46	010						
A	5.13	020	A	3.18	020	A	1.25	020						
A	5.00	021	A	2.50	021	W	1.00	021						
A	6.25	024	W	5.00	024	A	1.50	024						
A	5.00	030	N	* 1.00	030	N	* 0.70	030						
N	* 0.01	031	N	* 0.02	031	N	* 0.02	031						
A	5.00	033	A	3.00	033	W	1.00	033						
A	5.60	035	A	3.53	035	A	1.53	035						
A	5.50	036	A	3.50	036	A	1.50	036						
N	* 1.40	038	N	* 0.85	038	N	* 0.33	038						
N	* 1.02	040	A	3.23	040	A	1.23	040						
A	5.84	042	A	3.50	042	A	1.50	042						
A	4.85	047	A	2.84	047	N	* 0.75	047						
W	4.39	054	A	2.75	054	A	1.26	054						
A	5.93	061	A	3.80	061	N	* 6.18	061						
N	* 0.63	070	N	* 0.57	070	N	* 0.24	070						
A	5.00	073	A	3.22	073	A	1.43	073						
N	* 2.23	074	N	* 1.49	074	N	* 0.63	074						

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة النترات

SEQA-23-051			رمز العينة:			SEQA-22-051			رمز العينة:			SEQA-21-051			رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 5.50	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 3.50	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00	الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 1.00
قبل الإستهناء			قبل الإستهناء			قبل الإستهناء			قبل الإستهناء			قبل الإستهناء			قبل الإستهناء		
9.10	12.11		5.86	8.11		4.29	4.96		4.29	4.96		4.29	4.96		4.29	4.96	
بعد الإستهناء			بعد الإستهناء			بعد الإستهناء			بعد الإستهناء			بعد الإستهناء			بعد الإستهناء		
1.28	5.35		0.58	3.28		0.37	1.09		0.37	1.09		0.37	1.09		0.37	1.09	
التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
N	* 22.90	010	N	* 17.00	010	N	* 8.40	010									
A	3.47	012	W	2.13	012	A	0.73	012									
A	6.60	020	A	3.08	020	A	* 0.44	020									
N	* 12.00	021	N	* 8.00	021	N	* 6.00	021									
N	* 9.52	024	A	4.28	024	A	1.60	024									
N	* 15.40	025	N	* 11.60	025	N	* 3.30	025									
N	* 20.00	030	N	* 12.50	030	N	* 7.00	030									
A	7.70	031	N	* 7.70	031	N	* 6.60	031									
A	6.00	033	A	3.50	033	A	1.20	033									
A	5.25	035	A	3.27	035	A	0.60	035									
A	5.50	036	A	3.50	036	A	1.00	036									
A	4.80	038	A	3.60	038	A	1.50	038									
N	* 21.12	040	N	* 15.80	040	N	* 12.30	040									
A	4.65	042	A	3.00	042	A	1.00	042									
N	* 12.00	047	N	* 8.00	047	N	* 6.00	047									
A	4.20	054	N	* 1.60	054	N	* 4.20	054									
N	* 33.00	061	N	* 16.00	061	N	* 12.00	061									
N	* 0.00	070	A	3.20	070	N	* 2.20	070									
N	* 22.40	073	N	* 16.80	073	N	* 11.40	073									
N	* 25.60	074	N	* 17.60	074	N	* 11.80	074									

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة الكبريتات

SEQA-23-051		رمز العينة:			SEQA-22-051		رمز العينة:			SEQA-21-051		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 14.00			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 8.50			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 6.00		
قبل الإستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
8.43	16.88				3.66	10.52				3.32	7.30			
بعد الإستثناء					بعد الإستثناء					بعد الإستثناء				
2.74	14.06	1.21	8.74	1.31	6.67									
A	16.00	010	A	9.00	010	A	8.00	010						
A	10.00	012	A	8.00	012	A	8.00	012						
A	12.36	017	A	7.21	017	A	7.21	017						
A	10.00	019	A	9.00	019	A	5.00	019						
A	18.00	020	A	9.00	020	A	4.00	020						
A	15.00	021	A	10.00	021	A	8.00	021						
W	* 22.00	025	N	* 15.00	025	A	8.00	025						
A	18.00	030	W	11.25	030	N	* 1.87	030						
A	12.80	031	A	10.80	031	W	* 9.50	031						
N	* 50.00	033	N	* 22.00	033	N	* 10.00	033						
A	13.50	036	A	8.50	036	A	6.00	036						
W	* 20.00	038	N	* 14.00	038	N	* 12.00	038						
A	12.00	040	A	8.00	040	A	6.00	040						
A	15.00	042	A	8.10	042	A	6.00	042						
A	14.00	047	W	* 12.00	047	A	7.00	047						
N	* 26.35	050	N	* 16.91	050	N	* 17.90	050						
A	11.00	054	A	7.00	054	A	4.80	054						
A	15.80	061	A	9.40	061	A	6.00	061						
A	10.00	070	A	8.00	070	A	8.00	070						
A	16.15	072	W	* 11.85	072	A	7.75	072						
A	17.50	073	A	7.50	073	W	* 2.50	073						
A	16.00	074	A	9.00	074	A	7.00	074						

* القيمة مستنتاة من حساب الواسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر لشاردة الفوسفات

SEQA-23-051		رمز العينة:			SEQA-22-051		رمز العينة:			SEQA-21-051		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 5.50			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 3.50			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 0.50		
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
1.67	5.90				3.24	4.40				1.10	1.00			
بعد الإستهناء					بعد الإستهناء					بعد الإستهناء				
0.80	5.66	0.57	3.58	0.08	0.46									
A	6.50	010	A	4.30	010	A	0.51	010						
A	5.60	012	A	3.55	012	A	0.51	012						
A	5.95	020	A	4.25	020	A	0.57	020						
A	6.00	021	A	4.50	021	N	* 2.00	021						
N	* 8.75	030	N	* 13.50	030	N	* 3.00	030						
W	7.50	031	A	3.60	031	A	0.47	031						
W	3.85	033	A	2.50	033	W	0.30	033						
A	5.50	036	A	3.50	036	A	0.50	036						
A	5.50	038	N	* 1.60	038	A	0.42	038						
A	5.65	040	A	3.54	040	A	0.50	040						
A	5.84	042	A	3.50	042	A	0.51	042						
A	5.98	047	A	4.00	047	A	0.50	047						
A	4.70	054	A	3.04	054	A	0.36	054						
A	5.69	061	A	3.69	061	A	0.51	061						
N	* 2.49	070	N	* 1.45	070	W	0.31	070						
A	5.20	072	A	3.50	072	N	* 2.60	072						
N	* 10.10	073	N	* 12.50	073	N	* 4.00	073						
A	5.40	074	A	2.70	074	A	0.48	074						

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)